HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPORTMANN trambulin szett (SM109, SM111)

A használati utasítás egy átlagos felszerelést ábrázol. A modell eltérhet az illusztrációktól.

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....3

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN.. 4

HOGYAN HASZNÁLJUK A TRAMBULINT 5

ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK 6

AZ UGRÓ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN.....13

A FELÜGYELŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN ... .13

FELSZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK... 14

ALKATRÉSZLISTA- Trambulin... 14

ALKATRÉSZLISTA –Védőháló…… .....……..……... 15

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ... .16

TRAMBULIN KARBANTARTÁSA... 23

FIGYELEM

BIZTONSÁGI, TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK:

A TRAMBULIN TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELÖTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⌘ **Használati korlátozások**

(a) Ne használja a trambulint felnőtt felügyelet nélkül.

(b) Ne engedélyezze / próbálkozzon bonyolúlt figurák végzésével.

(c) A trambulint egyetlen személy használhatja.

(d) Ne használja a trambulint vízes állapotban.

(e) A trambulin nem használható mint ugró rámpa.

(f) A trambulin nem használható alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

(g) Semmiféle tevékenység nem végezhető a trambulin alatt.

(i) Távolítson el az ugró útjából minden potenciálisan zavaró tárgyat. A trambulin és a védőháló körüli, fölötti és alatti környék mindíg legyen szabad.

(j) Először tanúlja meg az alapugrásokat és csak azután próbálkozzon nehezebb ugrásokkal.

(k) Ne haladja meg a 244 cm/305 cm méretű trambulin maximális terhelhetőségét (100kg/150 kg).

⌘ **Utasítások a biztonságos használat érdekében**

(a) A trambulin és a védőháló használata előtt olvassa el az összes utasítást.

(b) A trambulint egyszerre csak egyetlen személy használhatja. Több személy használata egyidejűleg komoly balesetveszélyt okozhat.

(c) A trambulin csak gyakorlatvezető felnőtt felügyelete alatt használható.

(d) Ellenőrizze a trambulin és a védőháló állapotát minden ugrás előtt. Ellenőrizze a szerkezet megfelelő elhelyezését. Azonnal helyetesítsen minden hiányzó, defektes vagy kopott alkatrészt.

(e) Távolítson el az ugró útjából minden potenciálisan zavaró tárgyat. A trambulin és a védőháló körüli, fölötti és alatti környék mindíg legyen szabad.

(f) Először tanúlja meg az alapugrásokat és csak azután próbálkozzon nehezebb ugrásokkal.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

(a) A trambulin téves vagy engedélyezetlen használata veszélyes és komoly sérülésekhez vezethet.

(b) Mindíg kövesse szemmel a trambulin szélét. Így biztonságosan végezheti az ugrást.

(c) Ne használja a trambulint hoszzasan. Ne használja ha fáradt.

(d) Ha egy ugrást meg akar szakítani, görbitse be a térdeit és a lábait ha eléri a trambulin szőnyegét. Mindenekelőtt ezt tanúlja meg.

(e) Legyen óvatos a fel- és leszállásnál. Ne szálljon fel a trambulinra úgy, hogy fogja a keretvédelmet, a rugón állva vagy más tárgyról ugorva. Két kézzel fogja a keretet fel- és leszállásnál. Ne használja a rugókat mint "fogantyú".

(f) Először tanúlja meg az alapugrásokat és csak azután próbálkozzon nehezebb ugrásokkal. Az alapugrások többféle képpen kombinálhatók, vagy egymásután is végezhetőek.

(g) Ne ugorjon túl magasra. Az alacsony ugrások mindaddig ajánlottak míg megfelelően ellenőrzi az ugrásokat és ismételten az ugrófelület közepére érkezik.

(h) A trambulin nem rugaszkodó-pad más tárgyak eléréséhez. A trambulin csak az ajánlott ugrásokhoz ajánlott.

(i) Távolítson el az ugró útjából minden potenciálisan zavaró tárgyat.

(j) Ha további információkra lenne szüksége, keressen fel egy erre szakosódott sport-klubot.

(k) Ne használja a trambulint rögtön evés után.

(l) Ne rugózzon térden állva, komoly balesetveszélyt jelent a megfelelő felkészültség és gyakorlat hiányában.

(m) Az ugró kényelmes ruházatot viseljen, de nem túl tágasat, ami zavarhatja ugrás közben.

(n) Ne hordjon csatokat vagy ékszereket, ezek megsérthetik a trambulint és balesetveszélyt jelentenek.

(o) A trambulin használata közben nem ajánlott a lábbeli viselése.

HOGYAN HASZNÁLJUK A TRAMBULINT

⌘ Mindíg az ugrófelület közepét használja. A trambulin peremére való ugrálás balesetveszélyes, ezenkívül a rugózás is megnyúlhat. A rugóvédő terhelhetősége alacsonyabb a trambulin terhelhetőségétől, nem bírja el a felhasználót. Ne ugorjon és ne lépjen a rugóvédőre.

⌘ Kerűlje a magas ugrásokat. vitati sa sariti prea sus. Az alacsony ugrások mindaddig ajánlottak míg megfelelően ellenőrzi az ugrásokat és ismételten az ugrófelület közepére érkezik

⌘ Görbitse be a térdeit és a lábait mikor eléri az ugrófelületet, így biztonságosan ellenőrízheti és megálíthatja az ugrást.

⌘ Nem ajánlott a trambulin hosszas haszálata. A hosszas ugrálás fárasztóak és fokozzák a balesetveszélyt. Emelett a hosszas várakozás csökkenti a várakozók érdeklődését.

⌘ Ne használja a trambulint alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

⌘ A trambulin elég magas. Nem ajánlott a trambulinról egyenesen a földre vagy egyéb felületre ugorni, mivel ez fokozottan balesetveszélyes. A kissebb gyerekeknek szükségük lehet segítségre a fel- és leszállásnál. Fontos a megfelelő fel- és leszállás. A felhasználók két kézzel fogják a keretet felszállás közben, majd lépésseé vagy bukfenccel érjen az ugrófelület közepére. Leszálláskor lépjen a trambulin szélére, majd óvatosan lépjen le, a kezek segítségével.

⌘ Balesetveszélyt jelent ha ugrás közben eléri a trambulin keretét. Mindíg az ugrófelület közepét használja. MINDÍG HASZNÁLJA A RUGÓVÉDŐT, MIKOR LETAKARJA A TRAMBULINT. Ne lépjen és ne ugorjon a rugóvédőre, ez nem bírja el a felhasználót.

ALAPVETŐ KÉSZSÉGEK

⌘ Alapvető készség- Ugrás

Fontos az ugrás kontroljának megőrzése, ugráshoz használja a trambulin közepét. A kezdő ugrás mindíg alacsony legyen. Tilos a túl magas és meggondolatlan ugrások végzése.

⌘ Megállító ugrás

Ennek az ugrásnak a segítségével a felhasználó gyorsan eléri az ugrás kontrollját. Sikeres azáltal, hogy a láb a kapcsolatot a felszínen ugrott, elnyeli a visszarúgás felület ugrott a térdét, a derekát. Ezt a technikát először kell tanítani, majd alkalmazni kell minden alkalommal, amikor úgy érzed, már elvesztette az egyensúlyát, vagy nem sikerül az ugrófelület közepére érkezni.

A tanulás érdekében

(a) Enyhe terpesz állásban helyezkedjen az ugrófelület közepére.

(b) Kb. 3 alacsony, enyhe és ellenőrzött ugrással kezdje.

(c) Ugrás közben kövesse szemeivel a trambulin peremét, így könnyebben megőrzi az ugrás uralmát.

(d) Fékezzen görbe lábakkal, mikor eléri az ugrófelületet.

⌘ Kezek mozgása

A kezek használata nagyon fontos az ugrás uralmának megőrzésére. Ugrás közben emelje fel karjait, egészen váll-magasságig. Ez megőrzi egyensúlyát amíg újra eléri a trambulin felületét. Miközben enyhén hátrafelé forgassa, felkészülhet a következő ugrásra. (1 ábra) .



Figure 1 Arm Action

⌘ **Ugrás variációk**

A 2,3 és 4 ábra bemutatja a ”the tuck”, ”the pike”, és a ”the straddle pike” elnevezésű ugrásokat. Ezek a levegőben végezhetők, mielött felvenné a megérkezési pozíciót.

Figure 2 Tuck

Figure 3 Pike

Figure 4 Straddle Pike

Gyakorolja ez a 3 egyszerű variációt mindaddig míg tökéletesen elvégzi. Figyelje hogy az újjakat és a lábujjakat mindig egyenesen tartsa.

Ezek az egyszerű variációk nagyon fontosak a tökéletes uralom eléréséhez.

ALAPVETŐ LESZÁLLÁSI POZICIÓK

⌘ **Általános**

Ajánlott az összes leszálló pozició : ülő, kéz és térd, gyakorlása a talajon, majd ugrás nélkül és csak azután az ugrófelületen.

Ajánlott a leszállás miután az ugrófelületet amorszáltuk. Az amorszálás akkor történik mikor begörbített térdekkel érkezik és ismételten megtapossa az ugrófelületet, így megszokja a trambulin mozgását. A lábak mindíg kell érezzék az ugrófelületet.

⌘ **Ülő leszállás**

A technika megtanulása érdekében:

(a) Álló helyzetből, néhányszor Alapozza az ugrófelületet.

(b) Rugaszkodjon el az ugrófelülettől majd üljön le. Leszálláskor a test ülő helyzetbe kerül, a lábujjak előre irányítva. A kezek a csípő mellé érkeznek, az újjak láb felé irányulnak.

(c) Gyakoroljon nyomást az ugrófelületre hogy vissza térjen álló helyzetbe. (5 ábra).



Figura 5 Aterizarea sezut

⌘ **Kéz és térd leszállás**

Hogy helyesen végezze ezt a leszállást, a súly egyenlően oszlik a kezek és a lábak között. Az egyenes hát kb fuggőleges az ugrófelülettel. A térdek és a kezek egyszerre érik el az ugrófelületet, a test közepe az ugrófelület közepén van. A kezek a vállak alatt vannak, térdek a csípő alatt. A lábujjak terpesztve.

A technika megtanulása érdekében

(a) Helyezkedjen térd és kéz állásba az ágyon. Ellenőrizze hogy a súly a térdeken és a kezeken van. Ne ereszkedjen a bokákra.

(b) Maradjon ebben a helyzetben és próbáljon elrugaszkodni. Ugorhat előre és hátra is, de leszálláskor mindíg a 4 pontra érkezzen.

(c) Álló helyzetből, Alapozza néhányszór az ugrófelületet. Emelje meg csípőjét, emelje fel a karokat is és érkezzen leszálláskor a kezeire és a térdeire. Szemeivel kövesse a kezeit. Priviti putin in fata mainilor cand aterizati. Gyakoroljon nyomást az ugrófelületre hogy vissza térjen álló helyzetbe. (6 ábra).



6 ábra Kéz és térd leszállás

⌘ **Előre leszállás**

Leszálláskor a kezek, könyök, mell, has, csípő és térdek egyszerre érik az ugrófelületet. A térdeket begőrbítsük.

A leszállás egyenesen kell történjen. Ha a mell és a karok a térdek előtt érik el az ugrófelületet, az ugrófelület vissza fogja dobni, és eközben a háta megsérülhet. Ez az ugrás hasonlít a vízbe ugrálással, megsértheti a könyökeit. Ha a térdek és a csípő éri el hamarabb az ugrófelületet, az arc és a vállak sebesülés veszélye áll fenn.

1 lépés:

(a) Kezdje kéz és térd leszálló állásban.

(b)A következő ugrásnál, nyújtsa ki a testét hogy a hasára érkezzen. Ebből a helyzetből ismételje meg az ugrást, a kezek és a térdek segítségével.

2 lépés:

(a) Kezdje begőrbített térdekkel, a test felső része közelebb kerül az ugrófelülethez.

(b) Alapozza néhányszor a felületet.

(c) Emelje meg enyhén a csípőjét és húzza enyhén hátra.

(d) Leszálláskor kövesse az 1 lépésnél leírtakat.

(e) Rugaszkodjon el a kezei és a lábai segítségével.

3 lépés:

(a) Álló helyzetben kezdje.

(b) Amorszálljon néhányszor.

(c) Próbálja a 2 lépés technikáját 7 ábra).



7 ábra Leszállás előre helyzetben

LANDOLÁSI SOROZAT

⌘ **Sorozatok**

Ha más sikeresen eltudja végezni az egyéni ugásokat és leszállásokat, végezheti sorrendben. Például: ülő landolás- kéz és láb- előre. Vagy ülő landolás- előre- kéz és láb- ülő landolás.

⌘ **Fordulatok**

Általános

A 8,9 és 10 ábrák bemutatnak néhány alapvető forduló landolás lehetőséget.

Ülő landolás-félfordulat- üllő helyzet (AKA: Swivel hips)

1 lépés:

(a) Végezzen egy üllő ugrást.

(b) A kezei segítségével rugaszkodjon, landoláskór a kezeket nyújtsa a fej fölé.

2 lépés:

(a) Ismételje az 1 lépésnél leírt mozgást. Miközben újra lábra érkezik, egyik vállát fordítsa a kivánt irányba.

(b) Befejezés fej fölé nyújtott karokkal, szemek ellenkező irányba. (180 fokos fordulat).

3 lépés:

Ismételje a 2 lépésnél leírt mozgást. Landolás elött emelje fel a lábait és érkezzen ülő helyzetbe. (8 ábra).



8 ábra Üllő landolás- Félfordulat-Üllő helyzet

Előre landolás- Félfordulat- Előre(AKA: Turntable)

1 lépés:

(a) Kezdő helyzet kéz és láb.

(b) Alapozza ezt a pozíciót.

(c) Rugaszkodjon előre a kezei segítségével és egyenesítse ki a testét amíg eléri az előre helyzetet.

(d) Ismételje néhányszór a következő sorrendben: kéz és láb landolás- előre- kéz és láb- stb.

2 lépés:

Végezze el az 1 lépésnél leírt mozgást. Végezze kétszer gyorsabban, miközben előre gőrbiti a térdeit majd hátra a csípők irányába, anélkül hogy a térdek érintenék az ugrófelületetl

3 lépés:

Végezze el az 2 lépésnél leírt mozgást. Rugaszkodjon oldalsó irányba, míg az egész test megfordul.

4 lépés:

Alapozzon álló helyzetből, majd landoljon előre. Rugaszkodjon oldalra a 3 lépésnél leírtak szerint, majd végezzen egy 180 fokos fordulatot, befejező mozdulat egy előre landolás ellenkező irányba. (9 ábra).



9 ábra Előre landolás- Félfordulat- Előre

Ülő landolás – Teljes fordulat – Ülő helyzet (Full barrel roll)
Ugyanúgy végezhető mint az elöző gyakorlat, most viszont folytassa a váll mozgását a fordulat irányába amíg vissza ér az eredeti ülő helyzetbe.

A fordulat közben, a karok a test mellett vannak, a test tartása egyenes. (10 ábra).



10 ábra Ülő landolás – Teljes fordulat – Ülő helyzet

⌘ **További fordulatok**
A fordulat kombinálható bármelyik alapvető landolási helyzettel.

Példa: Ülő landolás-fél fordulat-álló helyzet

Több csavar adagolható, miután a fordulatokat gond nélkül végzi. Csavar sorozat is végezhető.

AZ UGRÓ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

⌘ A felhasználó felkészülése fontos tényező a balesetek megelőzésében. A felhasználó meg kell tanulja az alapvető ugrási és landolási technikákat, mielött kipróbálná a nehezebb mozgásokat. Az ugró meg kell értse az egyensúly megőrzése fontosságát mielött komplex gyakorlatokat végezne. Az első lecke a nehézségi fokozat betartásának fontossága legyen.

A FELÜGYELŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

⌘ A felügyelő kötelessége hogy a felhasználó tudatos és felkészült felügyeletben részesűljön. A felügyelő kell ismerje és betartsa a jelen utasításokban leírt biztonsági szabályokat. Mikor nem lehet megfelelő felügyeletet biztosítani, ajánlott a trambulin szétszerelése és tárolása. A felügyelő kötelessége biztosítani hogy az összes felhasználó ismeri a biztonsági előirásokat.

⌘ Jelen utasítások a felhasználó biztonságát szolgálják és szigorúan betartandók.

FELSZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

ALKATRÉSZLISTA- Trambulin

Alkatrészek

Ref	Leírás	Jelkép	Drb(8FT)	Drb.szám(10FT)
A	Ugrószönyeg és V-Rings		1	1
B	Keret		1	1
C	Függőleges láb		6	6
D	W alakú láb		3	3
E	Felső oszlop		3	3
F	Heggesztett felső oszlop		3	3
G	Rugók		48	60

Ellenőrizze az alkatrészlistán az öszes alkatrész jelenlétét. Jelezze az esetleges hiányokat.

Ne próbálkozzon a trambulin felszerelésével ha hiányzanak alkatrészek.

ALKATRÉSZLISTA – Védőháló

Parts Supplied

Ref	Leírás	Jelkép	Drb(8FT&10FT)
A	Háló		1
B	Felső tartó oszlop		6
C	Alsó tartó oszlop		6
D	Csavarok (M6)		12
E	Távtartó		12
F	Anya (M6)		12
G	Csavartakaró		12
H	Záró oszlop		6

Ellenőrizze az alkatrészlistán az öszes alkatrész jelenlétét.
Jelezze az esetleges hiányokat.

Ne próbálkozzon a trambulin felszerelésével ha hiányzanak alkatrészek.

Szerszámok a csomagban

Csavarkulcs **Ívelt horog**

TRAMBULIN ÖSSZESZERELÉSE

Keret összeszerelése

1. Helyezze az alkatrészeket egy szabad és tiszta felületre
   1 ábra.



2. A lábak összeszereléséhez csatlakoztassa a függőleges oszlopokat (C) a W alakú oszlopokhoz. (D)
   2 ábra.



2. A trambulin összeszereléséhez 2 személy szükséges. Egy személy függőleges helyzetbe emeli a 2 ábrán található oszlopokat, helyükre teszi és beilleszti a felső oszlop tartókba (F). A másik személy fogja az ellenkező részt és a tartóba helyezi az ábra szerint. Most 2 tartó oszloppal, egy felső lengyellel csatlakoztatva.
   3 ábra.



3. Most illessze a felső oszlopokat és a heggesztett oszlopokat.



4. A trambulin kerete az 5 ábrához kell hasonlítson.



Ugrófelület felszerelése



Hogy csatlakoztassa a rugókat aPentru a facilita ansamblarea arcurilor la saltea, va ugrófelülethez, használja a csomagban található ívelt horgot. Segítségével húzza a rugókat felszerelés közben.

1. Egyenesítse ki az ugrófelületet (A) és készítse elő a rugókat (G) és az ívelt horgot.



2. Mikor behelyezi az első rugót hajtsa kettőbe az ugrófelületet.
2 ábra.



3. Ossza fel 4 részre az ugrófelületet (A)és csatlakoztassa a rugókat a 3 ábra szerint. Készítsen elő 12 rugót. 8FT az ugrófelületnek és 15 drb 10FT.



4. Ossza fel 8 részre az ugrófelületet (A) és csatlakoztassa a rugókat a 4 ábra szerint. Számoljon 6 drb 8FT rugót és 7 drb 10FT.



5. Csatlakoztassa a megmaradt rugókat az ugrófelülethez.



6. Ha az összes rugó (F) megfelelően volt csatlakoztatva, a trambulin hasonlít a 6 ábrához.



Rugóvédő felszerelése

1. Nyújtsa a rugók keretét (B) a trambulin fölé, úgy hogy a rugók és az acél keret teljesen be legyenek fedve. Ellenőrizze hogy a rugóvédő befedi az összes fém részt.
2. Kösse a rugóvédő alatt található szíjat a trambulin keretéhez.



3. Az ajánlott biztonsági felület 250cm (2.5 méter) minden irányban és 700cm (7méter) felfelé.



A biztonsági felület egyenes szabad terepet jelent, fák és ágak nélkül, kövek, vezetékek és egyéb akadályoktól mentes. Szaladás közben ezek az akadályok komoly balest veszélyt jelentenek a gyerekek számára.

Ansamblarea stalpilor si plasei

1. Dugja a (H) lábat a felső tartó-lábba(B). Csatlakoztassa az alsó tartóhoz(C) , miután összeszerelte habszivaccsal.

(1 ábra)



Fig. 1

2. Helyezze az összes pillért a biztonsági hálón kialakított újjakba lásd 2 ábra.

Ismételje míg az összes pillér a helyén van. Ellenőrizze hogy szilárdan a helyükön vannak. Helyezzen mindent a trambulinra és ellenőrizze hogy a cipzár középen található, akár az ábrán.


Fig. 2

A cipzár a 2 láb között

3. Helyezze a távtartókat (E) a 2 oszlop közé. Csatlakoztassa a záró-oszlopot (C) a trambulin lábához 2 csavarral (D). Anyákkal biztosítsa az oszlopot 3 ábra. Ne húzza meg túl erősen, csak miután az összes pillér és a háló a helyén van. Miután ezeket befejezte, húzza meg a csavarokat és az anyákat.



Fig.3

4 . A háló ellenkező oldalán rugalmas pántok találhatók, ezekkel rögzítsük a háló alsó részét a trambulinhoz. Húzza a háló alsó részét a trambulinhoz a pántok segítségével és rögzítse az ugrószőnyeghez. 4 ábra.



6. Ismételje a fenti lépést míg az összes pánt rögzítve van, Ellenőrizze hogy egyenlően oszlanak a trambulin körül.

FONTOS– Összeszerelés után nem maradhat látható fém gyűrű, a biztonsági háló egyenes, az alsó része tökéletesen illeszkedik a trambulin alatt.

Az összeszerelt trambulin most az ábrán található trambulinhoz hasonlít.



A csomag egy műanyag plakátot is tartalmaz. Ez a plakát látható kell legyen az összes felhasználó részére.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI JAVASLAT

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL!

-FIGYELMEZTETÉS-

(a) Az akadály-mentes felső tér nagyon fontos. Ajánljuk a minimális 8 métert a terep fölött. Ne legyenek vezetékek, ágak, fák, egyéb akadályok.

(b) A trambulin mellett is legyen szabad terület. Építkezések, kerítések, egyéb játszó helyek nélkül.

(c) Ellenőrizze hogy létezzen min. 2,5m szabad terület minden irányban. Beton, tégla, kövek nélkül.

(d) A trambulin mindíg egyenes terepen legyen.

(e) A trambulin csak jól világított terepen használható.

Őrízze meg az utasításokat további használatra.

ITRAMBULIN KARBANTARTÁSA

⌘ Ellenőrizze a trambulint minden használat előtt. Helyetesítsen minden hiányzó, rongálódott vagy kopott alkatrészt.

⌘ Potenciális veszélyt jelent:

(i) A keret helytelen, bizonytalan elhelyezése, a sorompó, keret, bélések, oszlopok stb hiánya.

(ii)Kopás jelek, lyukak, szakadások a szönyeg felületén, kopás, rongálódás jelek a kereten, lábakon, stb.

(iii) Gyengűlt varratok a matracon.

(iv) Megnyúlt, eltört rugók.

(v) Törött, elgörbült oszlop.

(vi) Leereszkedett matrac, sorompó.

(vii) Éles, kiálló nyomok a kereten vagy a matracon.

(viii) Rongálódott, kopott bélés.

⌘ A termék csak a teljes összeszerelés és ellenőrzés után használható. A horganyzott termékeket alkalmanként ellenőrizni kell. A rozsdát el kell távolítani fém kefével, durva smirglivel, a felületet pedíg kezelni kell nem toxikus festékkel.

⌘ Ne helyezzen semmilyen, a gyártó által nem jóváhagyott kelléket a sorompóra, biztonsági hálóra, stb.

⌘ Ne lógjon, ugorjon, lépjen a sorompóra.

⌘ Tilos a kis állatok felvétele a trambulin felszínére. Az éles karmok, fogak felsérthetik a trambulint.

⌘ Ellenőrizze hogy nem ég szabad tűz a trambulin közelében. Szél esetén, a szabad tűz veszélyeztetheti a trambulint.

⌘ Erős szél fel tudja kapni a trambulint és komoly sebesüléseket okozhat. Nem megfelelő időjárás esetén ajánljuk a trambulin tárolását egy biztonságos helyen.

Forgalmazó

SC SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL

Str. Apuseni nr.1, Deva, jud. Hunedoara

Tel: +40354 88 22 22 / email: comenzi@sport-mag.ro

Web: www.sport-mag.ro